



KATALOG PRODUKTÓW

ALUMINIOWO-SZKLANYCH

2019



Zabudowa tarasu ściany przesuwne całoszklane

Ścianki boczne tarasu zabudowujemy w systemach bezramowych - przesuwnych. Profile aluminiowe malowane proszkowo - paleta kolorów RAL. Zastosowane szkło VSG 8 mm - bezpieczne. Maksymalne wymiary ściany bocznej tarasu: wysokość - do 3 m, szerokość - 75 cm. Możliwość zastosowania szkła w kolorach: bezbarwne, grafit, brązowe i matowe. Nowoczesna zabudowa, łatwa w obsłudze.



Zadaszenie aluminiowo-szkłane


Nowoczesne, eleganckie zadaszenie.

Profile aluminiowe malowane proszkowo - paleta kolorów RAL.

Odprowadzenie wody w słupie.

Zastosowane szkło VSG 8-10 mm - bezpieczne.

Kolory szkła: brąz, matowe, grafit oraz bezbarwne.



Balustrada całoszklana montowana na mocowaniach punktowych - rotulach

Zastosowane szkło VSG ESG 66.4 - grubość 13,52 mm lub 88.4 - grubość 17,52 mm.

Rotule - stal nierdzewna AISI 304.

Możliwość montowania na zewnątrz jak i wewnątrz budynków - również na kłatkach schodowych.

Nowoczesna balustrada całoszklana

Montowana w profilu dolnym aluminiowym.
Maskownica jest lekko uniesiona do góry, co umożliwia odpływ wody z tarasu, balkonu.
Stosowana wewnątrz jak i na zewnątrz nieruchomości.
Zastosowane szkło VSG ESG 88.4 - grubość 17,52 mm




Balustrada aluminiowo-szklana

Balustrada montowana na słupkach aluminiowych.
Może być montowana do czoła balkonu jak i do terakoty - od górnio.
Zastosowane szkło VSG 8 mm - bezpieczne.
Kolory szkła: bezbarwne, grafit, brąz oraz mleczne.



Ścianki stałe, drzwi całoszklane

Montowane w biurach jak i w mieszkaniach prywatnych.
Zastosowane szkła VSG 8-12 mm - w zależności od wysokości ścianki.
Montowane w profilu aluminiowym okucia zamków, klamek itd. - stal nierdzewna AISI 304.
Kolory szkła: bezbarwne, brąz, matowe oraz grafit.
Możliwość wykonania grafiki na szkłe - na zamówienie.




Daszki szklane

Montowane na odcciągach ze stali nierdzewnej AISI 304.
Zastosowane szkło VSG 66.4 - grubość 10 mm - klejone i hartowane.
Montowane najczęściej nad wejściem do domu.

ASW TECHNIK Sp. z o.o.
Wrocanka 193, 38-204 Tarnowiec
NIP: PL 685-23-29-886



 +49 152 178 777 43

 wjasinski@aswtechnik.com

odwiedź naszą stronę
www.aswtechnik.com

